

# Delock TNC Buchse zum Crimpen RG-174 / RG-316 mit passendem Schrumpfschlauch

## Opis

Złącze żeńskie Delock z odpowiednią tuleją kurczliwą nadaje się do łączenia komponentów instalacji radiowych.



### Numer artykułu 90016

EAN: 4043619900169

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Torba na  
zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x TNC żeńska do zaciskania
- Typ przewodu: RG-174 / RG-316
- Obudowa: mosiądz niklowany
- Impedancja: 50 Ohm
- Zakres częstotliwości: DC - 1 GHz
- Wymiary (DxSxW):  
Złącze: ok. 30 x 12 x 12 mm  
Rurka termokurczliwa: ok. 25 x 6 x 6 mm

## Wymagania systemowe

- Kabel koncentryczny nadaje się do zaciskania

## Zawartość opakowania

- HF Adapter

## Interface

złącze :	1 x TNC, wtyk żeński
----------	----------------------

## Technical characteristics

Frequency range:	1 GHz
Impedancja:	50 Ohm

## Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Mosiądz niklowany
Diameter:	12 mm
Długość:	30 mm