

Delock N αρσενικό για σύσφιξη LMR 200 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας..



5 x

Αρ. προϊόντος 90020

EAN: 4043619900206

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
ChinaΣυσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x N αρσενικό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: LMR 200
- Περίβλημα: επινικελωμένο με ορείχαλκο
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 4 GHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
Συνδετήρας: περ 30 x 20 x 20 mm
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 25 x 6 x 6 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Αντάπτορας HF

Interface

σύνδεσμος :	1 x αρσενικό N
-------------	----------------

Technical characteristics

Frequency range:	4 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	LMR 200
Material body:	επινικελωμένο με ορείχαλκο
Diameter:	20 mm
Μήκος:	30 mm