

Delock N θηλυκό για σύσφιξη LMR 400 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

Περιγραφή

Αυτός ο θηλυκός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας.



5 x

Αρ. προϊόντος 90023

EAN: 4043619900237

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
ChinaΣυσκευασία: Τσαντάκι με
φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x N θηλυκό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: LMR 400
- Περίβλημα: επινικελωμένο με ορείχαλκο
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 6 GHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
- Συνδετήρας: περ 27,8 x 16,5 x 16,5 mm
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 30 x 17,5 x 17,5 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

Interface

σύνδεσμος :	1 x θηλυκός N
-------------	---------------

Technical characteristics

Frequency range:	6 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	LMR 400
Material body:	επινικελωμένο με ορείχαλκο
Diameter:	16,5 mm
Μήκος:	27,8 mm