

# Delock TNC tată pentru sertizare RG-59 cu tub de contracție potrivit

## Descriere scurta

Acest conector tată de la Delock cu tub de contracție potrivit este potrivit pentru conectarea componentelor tehnologiei de frecvență radio.



5 x

**Nr. 90030**

EAN: 4043619900305

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic  
cu închidere tip fermoar

## Detalii tehnice

- Conector: 1 x TNC tată pentru sertizare
- Tip cablu: RG-59
- Carcasa: alamă nichelată
- Impedanță: 75 Ohm
- Interval frecvență: DC - 500 MHz
- Dimensiunii (LxlxÎ):  
Conector: aprox. 25,5 x 14,5 x 14,5 mm  
Tub de contracție termică: aprox. 25 x 8 x 8 mm

## Cerinte de sistem

- Cablu coaxial adecvat pentru sertizare

## Pachetul contine

- 5 x HF Adaptor

## Interface

connector:	1 x TNC tată
------------	--------------

## Technical characteristics

Frequency range:	500 MHz
Impedance:	75 Ohm

## Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG59
Material body:	Alamă nichelată
Diameter:	14,5 mm
Lungime:	25,5 mm