

Delock SMA mamă pentru sertizare RG-174 / RG-316 cu tub de contracție potrivit

Descriere scurta

Acest conector mamă de la Delock cu tub de contracție potrivit este potrivit pentru conectarea componentelor tehnologiei de frecvență radio.

**Nr. 90037**

EAN: 4043619900374

Țara de origine: Taiwan,
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conector: 1 x SMA mamă pentru sertizare
- Tip cablu: RG-174 / RG-316
- Carcasa: alamă placată cu aur
- Impedanță: 50 Ohm
- Interval frecvență: DC - 5 GHz
- Dimensiunii (LxIxI):
Conector: aprox. 19,8 x 8 x 8 mm
Tub de contracție termică: aprox. 20 x 3,5 x 3,5 mm

Cerinte de sistem

- Cablu coaxial adecvat pentru sertizare

Pachetul contine

- 5 x HF Adaptor

Interface

connector:	1 x SMA mamă
------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	5 GHz
Impedance:	50 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Alamă placată cu aur
Diameter:	8 mm
Lungime:	19,8 mm