

# Delock SMB αρσενικό για σύσφιξη RG-174 / RG-316 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

## Περιγραφή

Αυτός ο αρσενικός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας..



5x

### Αρ. προϊόντος 90040

EAN: 4043619900404

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
China

Συσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x SMB αρσενικό για πτύχωση
- Τύπος καλωδίου: RG-174 / RG-316
- Περίβλημα: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 1 GHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):  
Συνδετήρας: περ 18,2 x 7 x 7 mm  
Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: περ 20 x 3,5 x 3,5 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

### Interface

σύνδεσμος :	1 x βύσμα SMB
-------------	---------------

### Technical characteristics

Frequency range:	1 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm

### Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	επιχρυσωμένος ορείχαλκος
Diameter:	7 mm
Μήκος:	18,2 mm