

# Delock SMB θηλυκό για σύσφιξη RG-174 / RG-316 με αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα

## Περιγραφή

Αυτός ο θηλυκός σύνδεσμος της Delock με τον αντίστοιχο θερμοσυστελλόμενο σωλήνα είναι κατάλληλος για τη σύνδεση εξαρτημάτων τεχνολογίας ραδιοφωνικής συχνότητας.



5 x

### Αρ. προϊόντος 90041

EAN: 4043619900411

Χώρα προέλευσης:  
Taiwan, Republic of  
ChinaΣυσκευασία: Τσαντάκι με  
φερμουάρ

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: 1 x SMB θηλυκό με διάφραγμα
- Τύπος καλωδίου: RG-174 / RG-316
- Περίβλημα: επιχρυσωμένος ορείχαλκος
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Εύρος συχνότητας: DC - 1 GHz
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ):
- Συνδετήρας: 18,8 x 7 x 7 mm
- Θερμοσυστελλόμενος σωλήνας: 20 x 3,5 x 3,5 mm

## Απαιτήσεις συστήματος

- Ομοαξονικό καλώδιο κατάλληλο για πτύχωση

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- 5 x Αντάπτορας HF

### Interface

σύνδεσμος :	1 x θηλυκό SMB
-------------	----------------

### Technical characteristics

Frequency range:	1 GHz
Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm

### Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	επιχρυσωμένος ορείχαλκος
Diameter:	7 mm
Μήκος:	18 mm