


Delock PCI Express x1 Karta na 2 PS/2 a USB pinový konektor - Low Profile

Popis

Tato karta PCI Express značky Delock rozšiřuje PC o dva porty PS/2 a o jeden interní pinový konektor USB 2.0. K portům PS/2 lze připojovat různá zařízení, jako například klávesnici a myš. Interní port USB lze používat k připojování zařízení USB pomocí volitelného kabelu.



Číslo produktu 90049

EAN: 4043619900497

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 2 x PS/2 samice
 - interní:
 - 1 x 9 pin USB 2.0 konektor samec
 - 1 x PCI Express x1, V1.0
 - 1 x 4 pinový napájecí konektor
- Chipset: ASIX MCS9990
- Rychlost přenosu dat až:
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Hot Plug, Plug & Play

Systémové požadavky

- Linux Kernel 5.4 nebo vyšší

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019
-----------------------------	--

Interface

Externí:	2 x PS/2 samice
Interní:	1 x 4 pinový napájecí konektor 1 x 9 pin USB 2.0 konektor samec 1 x PCI Express x1, V1.0a

Technical characteristics

Chipsetem:	ASIX MCS9990
------------	--------------