


# Delock PCI Express x1 Kartica na 2 x PS/2 i USB zatična glava - niskoprofilni faktor oblika

## Opis

Ova PCI Express kartica tvrtke Delock proširuje PC dvama PS/2 ulazima i jednom internom USB 2.0 zatičnom glavom. Na ulaze PS/2 mogu se spojiti različiti uređaji poput tipkovnice i miša. Interni USB ulaz može se koristiti za spajanje USB uređaja s pomoću opcionalnog kabela.



## Predmet br. 90049

EAN: 4043619900497

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski:
    - 2 x ženski PS/2
  - unutarnji:
    - 1 x 9-polna USB 2.0 muška priključnica
    - 1 x PCI Express x1, V1.0
    - 1 x 4-pinski priključak za napajanje
- Skup čipova: ASIX MCS9990
- Brzina prijenosa podataka do:
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Utikač pod naponom, pripremljen za rad

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.4 ili noviji

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express utorom

---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica
- Nosač niskog profila
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019
-----------------------------	--

## Interface

Vanjski:	2 x ženski PS/2
Unutarnji:	1 x 4-pinski priključak za napajanje 1 x 9-polna USB 2.0 muška priključnica 1 x PCI Express x1, V1.0a

## Technical characteristics

Skup čipova:	ASIX MCS9990
--------------	--------------