

Delock Anslutning DC 5,5 x 2,1 x 12,0 mm hona skottlödversion

Beskrivning

DC hona för chassimontering från Delock kan installeras eller kablas i ett hölje eller en enhet för att mata den med ström.



DC 5.5 x 2.1 mm

Artikelnummer 90056

EAN: 4043619900565

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
1 x DC 5,5 x 2,1 x 12,0 mm hona >
3 x lödningsanslutning
- Driftspänning: 16 V DC
- Ström: max. 3 A
- Plastskal: PBT
- Stift: koppar-nickelpläterad
- Trådtyp: M8*P0.75
- Monteringsdjup: ca. 15,8 mm

Specifikation för strömanslutning

- Dimensioner:
insida: \varnothing ca. 2,1 mm
utsida: \varnothing ca. 5,5 mm
djup: ca. 12,0 mm

Paketets innehåll

- DC hona för chassimontering

Interface

| | |
|----------|---------------------------------|
| kontakt: | 1 x DC 5,5 x 2,1 mm hona sluten |
|----------|---------------------------------|

Physical characteristics

| | |
|------------------|----------------|
| Stift slutförda: | nickelpläterad |
|------------------|----------------|