


Delock Κάρτα Ανύψωσης PCI Express x1 προς 1 x PCI 32 Bit 5 V Υποδοχή Broadcom

Περιγραφή

Η κάρτα ανύψωσης PCI της Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας κάρτας PCI μέσω μιας διεπαφής PCI Express. Η εσοχή στην υποδοχή επιτρέπει μια εξωτερική σύνδεση π.χ. με καλώδια προς την ενσωματωμένη κάρτα PCI στη θήκη του υπολογιστή.



Αρ. προϊόντος 90063

EAN: 4043619900633

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x PCI Express x1 >
 - 1 x 32-Bit PCI
 - 1 x αρσενικός συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών Molex
- Chipset: Broadcom PEX8112-AA66BI
- Δίσκος επανεκκίνησης


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.4 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα ανύψωσης PCIe
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
--------------	----------------------

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x PCI Express x1
Συνδετήρας 2:	1 x 32-Bit PCI
σύνδεσμος 3:	1 x αρσενικός συνδετήρας τροφοδοσίας 4 ακροδεκτών Molex

Technical characteristics

Chipset:	Broadcom PEX8112-AA66BI
----------	-------------------------