

# Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ + 1 x USB Type-C™ PD 20 Watt

## Περιγραφή

Αυτή κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει το PC κατά μια εξωτερική θύρα USB 3.2. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.

### SuperSpeed USB 20 Gbps

Η κάρτα επιτρέπει έναν ρυθμό μετάδοσης δεδομένων στα 20 Gbps στη θύρα USB-C™.

### Μεταφορά Ενέργειας (PD) στη θύρα USB-C™

Η θύρα USB Type-C™ υποστηρίζει τη λειτουργία Μεταφοράς Ενέργειας καθώς επίσης και ποικίλες τεχνολογίες ταχείας φόρτισης. Αυτό επιτρέπει στις συνδεδεμένες συσκευές όπως smartphone, tablet και ακόμη και laptop να φορτισθούν.



## Αρ. προϊόντος 90074

EAN: 4043619900749

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - εξωτερικά:
    - 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™, θηλυκό
    - 1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό
  - εσωτερικά:
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
    - 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
- Chipset: Asmedia ASM3242
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  - SuperSpeed USB 20 Gbps,
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps

- USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 συμβατό και με το παλαιότερο
- Ηλεκτρική ενέργεια θύρας δεδομένων: μεγ. 15 watt (5 V / 3 A)
- Ηλεκτρική ενέργεια θύρας PD: μεγ. 20 watt (5 ~ 12 V)
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Υποστηρίζει UASP
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Υποστηρίζει Πολλαπλά INs (Multiple INs)

---

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.8 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express SuperSpeed USB 20 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Εξωτερικά:	1 x USB 20 Gbps USB Type-C™ female 1 x USB Type-C™ παροχής ρεύματος θηλυκό
------------	---

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3242
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	20 Gbps