


Delock PCI Express x1-kort till 2 x extern USB 3.2 Gen 1 Typ-A + 1 x inbyggt 19-poligt USB stifthuvud hane - Formfaktor med låg profil

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock expanderar datorn med två externa USB 3.2-uttag samt ett internt 19-poligt uttag hane med USB stifthuvud. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet.



Artikelnummer 90096

EAN: 4043619900961

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern: 2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A hona
 - intern:
 - 1 x 19-stifts USB -stifthuvud (hane)
 - 1 x SATA strömkontakt
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Kringkretsar: VIA VL805
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Stödjer UASP
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.0
- Bootbar

Systemkrav

- Linux Kernel 5.13 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC med en ledig PCI Express-plats
- Strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

Paketets innehåll

- PCI Express-kort USB 3.0
- Fäste med låg profil
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	Bootbar
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above

Interface

Extern:	2 x USB 5 Gbps Typ-A hona
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.0 1 x SATA 15-stifts strömkontakt 1 x 19 pin USB pin header male

Technical characteristics

Kringkretsar:	VIA VL805
Dataöverföringshastighet:	5 Gbps