

# Delock 5G LTE antenn SMA-hane 3 dBi, rundstrålande roterbar med svart tiltled

## Beskrivning

Denna 5G LTE-antenn från Delock möjliggör användning av olika 5G LTE-band inomhus. Den är helt kompatibel med GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM och LoRa.

### 5G den nya mobilradiostandarden

5G, till skillnad från sina föregångare LTE (4G) och UMTS (3G), användas fler och bredare frekvensspektrum. 5G-standarderna utlovar högre genomströmning, kapacitet och låg latens.



**Artikelnummer 90102**

EAN: 4043619901029

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, LoRa
- Frekvensområde:
  - 700 - 960 MHz
  - 1710 - 2700 MHz
  - 2300 - 2500 MHz
  - 3300 - 4000 MHz
- Antennförstärkning: 0,5 - 3,0 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- VSWR: 2,8:1 max
- Polarisering: linjär, vertikal
- Drifttemperatur: -40 °C ~ 80 °C
- Höljets material: ABS
- Färg: svart
- Mått (LxBxH): ca 209 x 42 x 6 mm

## Systemkrav

- Device with a free SMA connector

---

## Paketets innehåll

- Antenna

---

## Bilder



## General

Mounting type:	Skruvfäste
Suitable for indoor:	Ja

## Technical characteristics

Frequency range:	700 MHz - 960 MHz 2300 MHz - 2500 MHz 3300 MHz - 4000 MHz 1710 MHz - 2700 MHz
Antenna gain:	1.3 dBi - 5.7 dBi
Impedans:	50 Ohm
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 80 °C

## Physical characteristics

Antenna type:	rundstrålande
Width:	42 mm
Height:	6 mm
Längd med tillted:	209 mm 169 mm