

Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 3 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό + 1 x Gigabit LAN

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά με τρεις θύρες USB 5 Gbps, καθώς και μία θύρα LAN ενός Gigabit. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα. Η κάρτα προσφέρει μια επιπλέον θύρα δικτύου με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως 1000 Mbps.



Αρ. προϊόντος 90105

EAN: 4043619901050

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 3 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
 - 1 x Gigabit LAN, θηλυκός σύνδεσμος RJ45
 - εσωτερικά:
 - 1 x υποδοχή τροφοδοσίας SATA 15 ακίδων
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: VIA VL805 (USB), Realtek RTL8153 (LAN)
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:
 - USB έως 5 Gbps
 - Gigabit Ethernet έως και 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - PCI Express x1 έως και 5 Gbps
- Υποστηρίζει προδιαγραφές xHCI V1.0
- Συμβατή με IEEE 802.3, IEEE 802.3u
- Υποστηρίζει IEEE 802.3x έλεγχος πλήρους αμφίδρομης ροής
- Microsoft® NDIS5, NDIS6 μείωση φόρτου checksum (IP, TCP, UDP)
- Υποστηρίζει πλαίσια μεγάλου μεγέθους έως 9k
- Δίσκος επανεκκίνησης

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.15 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express
- Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Λειτουργία :	Δίσκος επανεκκίνησης
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

Interface

Εξωτερικά:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack 3 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTL8153 VIA VL805
----------	------------------------------