


# Delock PCI Express x4-kort till 1 x extern USB 10 Gbps Type-C™ hona + 1 x extern USB 10 Gbps Typ-A hona - Formfaktor med låg profil

## Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med två USB 10 Gbps-portar. Olika USB-enheter som t.ex. dockningsstationer, kortläsare, externa höljen osv. kan anslutas till kortet. Kortet möjliggör en dataöverföringshastighet på 10 Gbps på båda utgångar när de används samtidigt.



### Artikelnummer 90107

EAN: 4043619901074

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:
  - extern:
    - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona
    - 1 x USB 10 Gbps Typ-A hona
  - intern:
    - 1 x SATA 15-stifts strömkontakt
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM3142
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Strömförsörjning via PCI Express-gränssnitt eller via SATA 15-stifts strömkontakt
- Effekt per port:
  - USB Type-C™: max. 12 watt (5 V / 2,4 A)
  - USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Stöd för flera IN (Multiple INs)
- Bootbar

---

## Systemkrav

- Linux Kernel 5.15 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats


---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort USB 10 Gbps
- Fäste med låg profil
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Formfaktor:	låg profil
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above

## Interface

Extern:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hona 1 x USB 10 Gbps Typ-A hona
Intern:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-stifts strömkontakt

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM3142
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps

## Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
---------------	------------------------