

# Delock PCI Express 4.0 x8-kort till 2 x intern U.2 NVMe SFF-8639 - Bifurkation (LxB 144 x 122 mm)

## Beskrivning


PCI Express-kortet från Delock expanderar datorn med två U.2-gränssnitt. Den har stöd för att ansluta upp till två U.2 SSD i 2.5"-format.

## PCIe Bifurkation

Kortet behöver PCIe-bifurkationen på moderkortet för att dela PCIe-signalen och därmed kunna använda flera utgångar.

## Notera

Utan PCIe-bifurkationen kan endast den första SFF-8639-utgången på kortet användas.



## Artikelnummer 90162

EAN: 4043619901623

Ursprungsland: China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:  
intern:  
2 x U.2 SFF-8639 hona  
1 x PCI Express x8, V4.0
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- 2 x Indikationsljus för ström och aktivitet
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- Stödjer S.M.A.R.T.
- Stödjer TRIM
- 8 x monteringshål

## Systemkrav

- Linux Kernel 6.2 eller högre
- Windows 10/10-64/11
- Windows Server 2022
- PC med en ledig PCI Express x8 / x16 / x32 -plats

- Moderkort och BIOS med stöd för PCIe-bifurkation



---

## Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- 8 x skruvar
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Funktion:	Startbar, från UEFI 2.3.1 TRIM S.M.A.R.T.
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Windows Server 2022 Linux Kernel 6.2 or above
LED indikator:	2 x

## Interface

Intern:	1 x PCI Express x8, V4.0 2 x U.2 SFF-8639 hona
---------	---