

Delock Conector c.c. 5,5 x 2,5 mm mamă, versiunea de lipire pe perete - rotundă 20 V / 15 A

Descriere scurta

Acest perete DC mamă de la Delock poate fi instalat sau cablat într-o carcasă sau un dispozitiv pentru a-l furniza cu energie.



DC 5.5 x 2.5 mm

20 V / 15 A

Nr. 90192

EAN: 4043619901920

Țara de origine: Taiwan,
Republic of ChinaPachet: Pungă din plastic
cu închidere tip fermoar

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x DC 5,5 x 2,5 x 12,0 mm mamă
 - 2 x conexiune sudată
- Potrivit pentru Lungime pin c.c.: 9,5 mm / 12 mm
- Tensiune de lucru: 20 V DC
- Curent: max. 15 A
- Carcasa rotundă
- Tip filet: M8*P0.75
- Adâncime montare: cca 17,1 mm
- Înălțime vizibilă când este instalată: aprox. 8,5 mm
- Conexiune placată cu nichel
- Conectori de lipire: placat cu aur

Specificațiile conectorului de alimentare

- Dimensiuni:

interior: \varnothing aprox. 2,5 mm
exterior: \varnothing aprox. 5,5 mm
adâncime: aprox. 12,0 mm

Pachetul contine

- Perete mamă DC

Interface

connector:	1 x DC 5,5 x 2,5 mm mamă bulkhead
------------	-----------------------------------

Physical characteristics

Pin finishing:	nickel-plated
----------------	---------------