


Delock Κάρτα PCI Express x1 προς 1 x εξωτερικό USB Type-C™ θηλυκό με PD 30 W + 2 x εξωτερικά USB Τύπου-A θηλυκά USB 5 Gbps

Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express της Delock διευρύνει ένα PC κατά τρεις εξωτερικές θύρες USB 5 Gbps. Μπορούν να συνδεθούν διαφορετικές συσκευές USB όπως μια κάρτα μνήμης USB flash, ένας καρταναγνώστης, ένα εξωτερικό περίβλημα κλπ.

???????? (PD) ??? USB-C™

Η θύρα USB Type-C™ υποστηρίζει τη λειτουργία Μεταφοράς Ενέργειας. Αυτό επιτρέπει στις συνδεδεμένες συσκευές όπως smartphone, tablet και ακόμη και laptop να φορτισθούν.



Αρ. προϊόντος 90229

EAN: 4043619902293

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - εξωτερικά:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™, θηλυκό (μετάδοση δεδομένων + ισχύς παροχής)
 - 2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
 - εσωτερικά:
 - 1 x τροφοδοσία 6 ακίδων θηλυκό
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: VIA VL805
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 5 Gbps
- Παροχή ρεύματος μέσω συνδέσμου ρεύματος 6 ακροδεκτών
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα:
 - USB Type-C™: 30 watt (20 V / 1,5 A)
 - USB τύπου-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 6.2 ή νεότερο
- Windows 10/10-64/11
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express
- παροχή ρεύματος με σύνδεσμο παροχής ρεύματος των 6 pin PCIe

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express USB 5 Gbps
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Παράγοντας μορφής:	Χαμηλής Κατανομής
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Linux Kernel 6.2 or above

Interface

Εξωτερικά:	2 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ female (data transmission + Power Delivery)
Εσωτερικός:	1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 6 ακροδεκτών 1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL805
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	5 Gbps
Μέγιστη ισχύς εξόδου:	20 V / 1,5 A 5 V / 0.9 A