


Delock PCI Express x16 (x4 / x8)-kort till 1 x NVMe M.2 Key M för server

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar datorn med en M.2-kortplats. En M.2-modul i 2280-, 2260-, 2242- eller 2230-format kan anslutas. Kortet kan användas i urtagen på x4, x8 eller x16-fack. Om kortet installeras på en PC får spårfästet inte avlägsnas. Tack vare den låga höjden passar kortet även in i servrar med formfaktor 1U.



Artikelnummer 90303

EAN: 4043619903030

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
 - 1 x PCI Express x16 (4 banor), V4.0
- Gränssnitt: PCIe
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Startbar, från UEFI-version 2.3.1
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- 1 x LED-indikatorer
- Hål i PCB-kortet för kylning av SSD-enheten
- Mått (LxBxH) utan PCIe-kontakt: ca. 90 x 24 x 5 mm



Systemkrav

- Linux Kernel 3.17 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- 1 x fästskruv för M.2-modul
- Skruvmejsel
- Bruksanvisning

Bilder



General

Funktion:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe

Interface

Intern:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag 1 x PCI Express x4, V4.0 1 x PCI Express x16, V4.0 1 x PCI Express x8, V4.0
---------	---