


# Delock USB 3.0 Κάρτα PCI Express x1 με 4 x εξωτερική θηλυκές θύρες Τύπου-A

## Περιγραφή

Η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει έναν Η/Υ κατά τέσσερις εξωτερικές θύρες USB 3.0. Διαφορετικές συσκευές USB, όπως σταθμοί αγκύρωσης, συσκευές ανάγνωσης καρτών, εξωτερικά περιβλήματα κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.

### Delock USB 3.0 Κάρτα PCIe με υποστήριξη Mac

Η κάρτα δεν χρειάζεται επιπρόσθετη παροχή ενέργειας και γι' αυτό το λόγο είναι κατάλληλη για χρήση και σε Mac. Η ενέργεια παρέχεται αποκλειστικά μέσω της διεπαφής PCI Express με 5 watt ανά θύρα.



### Αρ. προϊόντος 90304

EAN: 4043619903047

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - εξωτερικά:
    - 4 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
  - εσωτερικά:
    - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: Fresco Logic FL1100
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα: 5 watt (5 V / 1 A)

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.9.4 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express USB 3.0
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.9.4 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

## Interface

Εξωτερικά:	4 x USB 5 Gbps Τύπου-A θηλυκό
Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.0

## Technical characteristics

Chipset:	Fresco Logic FL1100
----------	---------------------

## Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	----------------------------