


Delock Placă PCI Express x1 USB 3.0 cu 4 x mamă externă Tip-A

Descriere scurta

Placa PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu patru porturi USB 3.0 externe. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc.

Placă PCIe Delock USB 3.0 cu suport Mac

Cardul nu are nevoie de o sursă de alimentare suplimentară și este, prin urmare, potrivit și pentru Mac. Puterea este furnizată exclusiv prin interfața PCI Express cu 5 wați pe port.



Nr. 90304

EAN: 4043619903047

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - extern:
 - 4 x USB 3.0 Tip-A mamă
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: Fresco Logic FL1100
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Alimentare electrică per port: max. 5 wați (5 V / 1 A)

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.9.4 sau superior
- Mac OS 10.9 sau superior

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express USB 3.0
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.9.4 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

External:	4 x USB 5 Gbps Tip-A mamă
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	Fresco Logic FL1100
----------	---------------------

Physical characteristics

Slot bracket:	profil redus standard
---------------	--------------------------