

Delock Karta PCI Express x8 do 8 x zewnętrzne USB Type-C™

Opis

Karta PCI Express Delock rozszerza PC o osiem zewnętrznych portów USB-C™. Do karty można podłączać różne urządzenia USB, np. stacje dokujące, czytniki kart, obudowy zewnętrzne, itd. Karta ma osiem chipów kontrolera hosta USB, które niezależnie obsługują każdy port USB-C™.



Numer artykułu 90308

EAN: 4043619903085

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Numer artykułu IOI: U3X8-PCIE8XE104
- Złącze:
 - zewnętrzne:
 - 8 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ żeńskie
 - wewnętrzne:
 - 1 x PCI Express x8, V2.0
 - 1 x 15-pinowe SATA złącze zasilania
 - 1 x 4-pinowe złącze zasilania
- Chipset: Renesas uPD720202
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed 5 Gb/s,
 - Hi-Speed 480 Mb/s,
 - Full-Speed 12 Mb/s,
 - Low-Speed 1,5 Mb/s
- Zasilanie na port: maks. 7,5 Watt (5 V / 1,5 A)
- Wspiera specyfikację xHCI V1.0
- Obsługa UASP

- Gniazda USB ze śrubami (M2 x 0,4)
- Długość śrubek: 15 mm


Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC z jednym wolnym gniazdem PCI Express x8 / x16 / x32

Zawartość opakowania

- Karta PCI Express

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	USB Type-C™
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Zewnętrzne:	8 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female
Wewnętrzne:	1 x 4-pinowe złącze zasilania 1 x 15-pinowe SATA złącze zasilania 1 x PCI Express x8, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	Renesas uPD720202
Szybkość transmisji danych:	USB 5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------