

Delock Placă PCI Express x8 la 8 x USB Type-C™ extern

Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu opt porturi USB-C™ externe. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc. Cartela are opt chipset-uri de controler gazdă USB care controlează independent fiecare port USB-C™.



Nr. 90308

EAN: 4043619903085

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: White Box

Detalii tehnice

- Număr articol IOI: U3X8-PCIE8XE104
- Conectori:
 - extern:
 - 8 x SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mamă
 - intern:
 - 1 x PCI Express x8, V2.0
 - 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
 - 1 x conector de alimentare cu 4 pini
- Chipset: Renesas uPD720202
- Rată de transfer a datelor de până la:
 - SuperSpeed 5 Gb/s,
 - Hi-Speed 480 Mb/s,
 - Full-Speed 12 Mb/s,
 - Low-Speed 1,5 Mb/s
- Alimentare electrică per port: max. 7,5 wați (5 V / 1,5 A)
- Acceptă specificațiile xHCI V1.0
- Acceptă UASP
- Porturi USB cu mufă cu șurub (M2 x 0,4)

- Distanța dintre șuruburi: 15 mm


Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC cu slot PCI Express x8 / x16 / x32 liber

Pachetul contine

- Placă PCI Express

Imagini



General

Specification:	USB Type-C™
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

External:	8 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ female
Internal:	1 x conector de alimentare cu 4 pini 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini 1 x PCI Express x8, V2.0

Technical characteristics

Chipset:	Renesas uPD720202
Data transfer rate:	USB 5 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------