


# Delock SATA 2 θυρών PCI Express x1 Κάρτα με RAID

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από τη Delock επεκτείνει τον Η/Υ κατά δύο εξωτερικές διασυνδέσεις SATA. Διαφορετικές συσκευές όπως δίσκοι SSD, σκληροί δίσκοι, δίσκοι DVD κ.λπ. μπορούν να συνδεθούν στην κάρτα.

### RAID

Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μια θύρα SATA, υπάρχει η πιθανότητα να χρησιμοποιείτε διαφορετικές λειτουργίες RAID.



**Αρ. προϊόντος 90392**

EAN: 4043619903924

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 2 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική
  - 1 x PCI Express x1, V2.0
  - 2 x 2 ακίδων κεφαλίδα για LED
- Chipset: Asmedia ASM1061R
- Υποστηρίζει RAID 0, 1, SPAN
- Υποστηρίζει Native Command Queuing (NCQ)
- Υποστηρίζει S.M.A.R.T.
- Υποστηρίζει TRIM
- Υποστηρίζει DevSleep
- Αλλαγή χωρίς διακοπή λειτουργίας
- Δίσκος επανεκκίνησης

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή PCI Express

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Καλώδιο LED
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	--

## Interface

Εσωτερικός:	1 x PCI Express x1, V2.0 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
-------------	--

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1061R
RAID function:	SPAN 0 1

## Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	-------------------------------