


# Delock PCI Express x4 kartica na 2 x vanjski USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski

## Opis

Ova Delock PCI Express kartica proširuje stolno računalo za dva vanjska USB 10 Gbps priključka. Na karticu se mogu spojiti različiti uređaji USB, poput priključnih stanica, čitača kartica, vanjskih kućišta itd. Ova kartica omogućava prijenos podataka brzinom od 10 Gbps na oba ulaza kada se istovremeno koristi.



### Predmet br. 90397

EAN: 4043619903979

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak:
  - vanjski:
    - 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
  - unutarnji:
    - 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Skup čipova: Asmedia ASM3142
- Brzina prijenosa podataka do 10 Gbps
- Kompatibilno s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Izvor napajanja putem PCI Express sučelja ili putem SATA 15-polnog konektora napajanja
- Električna snaga po priključku: maks. 13,5 watt (5 V / 2,7 A)
- Podržava eXtensible Host Controller Interface (xHCI) specifikacije 1.1
- Podržava višestruke ulaze (Multiple INs)

## Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 4.6.4 ili noviji

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo s jednim slobodnim PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 utorom


---

## Sadržaj pakiranja

- PCI Express kartica USB 10 Gbps
- Nosač niskog profila
- CD s upravljačkim programom
- Korisnički priručnik

---

## Slike



## General

Čimbenik oblika:	niskoprofilni
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Vanjski:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, ženski
Unutarnji:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15-pinski priključak za napajanje

## Technical characteristics

Skup čipova:	Asmedia ASM3142
Brzina prijenosa podataka:	10 Gbps