


# Delock Placă PCI Express x4 la 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ extern mamă

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu două porturi USB 10 Gbps. externe. La placă se pot conecta diferite dispozitive cu interfață USB, cum ar fi stații de andocare, cititoare de carduri, carcase externe etc. Cardul permite o rată de transfer de date de 10 Gbps pe ambele porturi atunci când sunt utilizate simultan.

**Nr. 90397**

EAN: 4043619903979

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern:
    - 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
  - intern:
    - 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini
    - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Compatibilitate descendentă USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Sursă de alimentare prin interfața PCI Express sau prin conectorul de alimentare SATA cu 15 pini
- Alimentare electrică per port: max. 13,5 wați (5 V / 2,7 A)
- Acceptă specificațiile eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Acceptă mai multe IN (Multiple INs)

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.6.4 sau superior

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber


---

## Pachetul contine

- Placă PCI Express USB 10 Gbps
- Consolă minimalistă
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Formă:	profil redus
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

External:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x conector de alimentare SATA cu 15 pini

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
Data transfer rate:	10 Gbps