


# Delock Placă PCI Express x4 la 1 x fante M.3 / NF1 - Factor de formă cu profil redus

## Descriere scurta

Această placă PCI Express de la Delock extinde PC-ul cu o fantă M.3 / NF1 (NGSFF). Un modul M.3 cu lungime 110 mm și lățime de 30 mm poate fi conectat.

## Răcire pentru SSD

Pentru o mai bună răcire, PCB plăcii PCIe are o degajare, care este situată direct sub SSD introdus. Astfel, este posibil să poată fi montat un radiator opțional pe partea inferioară a SSD.



**Nr. 90401**

EAN: 4043619904013

Țara de origine: Taiwan,  
Republic of China

Pachet: White Box

## Detalii tehnice

- Conectori:  
intern:  
1 x M.3 / NF1 slot  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Interfață: PCIe / NVMe
- Acceptă module de tip M.3 / NF1 în format 30110
- Susține M.3 / NF1 SSD cu grosimea de până la 4,8 mm
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Posibilitate de încărcare a sistemului, de la UEFI versiunea 2.3.1
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

## Cerinte de sistem

- PC cu slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 liber

## Pachetul contine

- Placă PCI Express
- Consolă minimalistă
- 1 x șuruburi de fixare
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Bootabil, de la UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
Slot:	PCIe

## Interface

Internal:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x M.3 / NF1 slot
-----------	--