


Delock PCI Express Card na 1 x Paralelní IEEE1284

Popis

Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o jeden externí paralelní port. K této kartě mohou být připojena různá zařízení jako jsou skener, tiskárna atd.



Číslo produktu 90412

EAN: 4043619904129

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
externí: 1 x paralelní DB25 samice
interní: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Chipset: WCH382L
- Rychlost přenosu dat 1,5 Mbps
- FIFO: 256 byte
- SPP, EPP, ECP kompatibilní IEEE 1284
- Provozní teplota: -40 °C ~ 85 °C
- Relativní vlhkost: 0 - 95 % (bez kondenzace)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 79 x 59 x 13 mm

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- PC s volným PCI Express slotem

Obsah balení

- Karta PCI Express
- Záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	Low Profile
Specifikace:	IEEE1284 PCIe 1.1 SPP, EPP, ECP
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Externí:	1 x paralelní DB25 samice
Interní:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Chipsetem:	WCH CH382L
Rychlost přenosu dat:	1.5 MBps LPT
Data transmission:	Bi-directional

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
Délka:	79 mm
Width:	59 mm
Height:	13 mm