


Delock PCI Express-kort till 1 x Parallell IEEE1284

Beskrivning

Detta PCI Express-kort från Delock utökar en dator med en extern parallel port. Olika enheter som t.ex. skanner, skrivare osv. kan anslutas till detta kort.



Artikelnummer 90412

EAN: 4043619904129

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
extern: 1 x Parallelport DB25 hona
intern: 1 x PCI Express x1, V1.1
- Kringkretsar: WCH382L
- Dataöverföringshastighet upp till 1,5 Mbps
- FIFO: 256 byte
- SPP, EPP, ECP kompatibel med IEEE 1284
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Relativ luftfuktighet: 0 - 95 % (icke kondensering)
- Mått (LxBxH): ca 79 x 59 x 13 mm

Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
- PC med en ledig PCI Express-plats

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	låg profil
Specifikationer:	IEEE1284 PCIe 1.1 SPP, EPP, ECP
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe

Interface

Extern:	1 x Parallelport DB25 hona
Intern:	1 x PCI Express x1, V1.1

Technical characteristics

Kringkretsar:	WCH CH382L
Dataöverföringshastighet:	1.5 MBps LPT
Data transmission:	Bi-directional

Physical characteristics

Slot bracket:	låg profil standard
Längd:	79 mm
Width:	59 mm
Height:	13 mm