


Delock 2 portos SATA PCI Express x1 Kártya - alacsony profilú formatényező

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya két belső SATA-es porttal bővíti ki a számítógépét. Igény szerint különböző eszközöket, például SSD-eket, merevlemezeket, DVD-meghajtókat stb. csatlakoztathat a kártyához.



Tételszám 90431

EAN: 4043619904310

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
belső:
2 x 7 érintkezős SATA 6 Gb/s dugó
1 x PCI Express x1, V3.0
- Lapkakészlet: JMicron JMB582
- 3 x LED jelzőfény
- Támogatja a Native Command Queuing (NCQ) technológiát
- Támogatja a S.M.A.R.T. használatát
- Támogatja a TRIM használatát
- Támogatja a DevSleep használatát
- Hot Swap
- Rendszerindításra alkalmas

Rendszerkövetelmények


- Linux Kernel 3.3 vagy újabb
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11

- PC egy szabad PCI Express illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya
- Kisméretű konzol
- Használati utasítás

Képek



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Formatényező: | alacsony profilú |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.3 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 |
| LED kijelző: | 3 x |

Interface

| | |
|---------------|----------------------------|
| Csatlakozó 1: | 1 x PCI Express x1, V3.0 |
| Csatlakozó 2: | 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug |

Physical characteristics

| | |
|---------------|------------------------------|
| Slot bracket: | alacsony profilú standard |
|---------------|------------------------------|