


# Delock Κάρτα PCI Express x4 προς 1 x εσωτερικούς NVMe SFF-8643 - Συσκευή Χαμηλής Κατανομής

## Περιγραφή

Αυτή η κάρτα PCI Express από την Delock επεκτείνει τον Η/Υ με μια διασύνδεση SFF-8643. Μπορεί να συνδέεται π.χ. ένας SSD με διασύνδεση U.2 χρησιμοποιώντας προαιρετικά ένα καλώδιο.



### Αρ. προϊόντος 90437

EAN: 4043619904372

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Συσκευασία

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x θηλυκός SFF-8643
  - 1 x PCI Express x4, V4.0
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 64 Gbps
- Υποστηρίζει NVMe Express (NVMe)
- Με δυνατότητα εκκίνησης, από την έκδοση UEFI 2.3.1
- 1 x Ένδειξη LED
- Υγρασία: 15 ~ 90 %
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C ~ 50 °C
- Θερμοκρασία φύλαξης: -25 °C ~ 70 °C

## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.18 ή νεότερο
- Windows Server 2016
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC με μια ελεύθερη υποδοχή PCI Express x4 / x8 / x16 / x32


---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Κάρτα PCI Express
- Βραχίονας χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

---

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	εκκίνησης, από UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.18 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2016
Ενδεικτική LED:	1 x

## Interface

Εσωτερικός:	1 x SFF-8643 36 ακίδων, θηλυκό 1 x PCI Express x4, V4.0
-------------	--

## Technical characteristics

Θερμοκρασία λειτουργίας:	5 °C ~ 50 °C
--------------------------	--------------