

Delock Βύσμα SMA καλωδίου κεραίας προς θηλυκό SMA LMR/CFD100 2 m low loss

Περιγραφή

Το καλώδιο κεραίας της Delock είναι κατάλληλο για σύνδεση τμημάτων με τεχνολογία ραδιοφωνικής συχνότητας.



2 m

Αρ. προϊόντος 90442

EAN: 4043619904426

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x SMA βύσμα >
 - 1 x SMA θηλυκό
- Σύνθετη αντίσταση: 50 Ohm
- Τύπος καλωδίου: LMR100
- Τύπος καλωδίου: ομοαξονικό
- Εξασθένηση καλωδίου: 0,99 dB @ 2 GHz ανά μέτρο
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 2,79 mm
- Χρώμα καλωδίου: μαύρο
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας: 6,4 mm
- Μήκος συμπεριλ. συνδέσμου (L): περ. 2 m



Απαιτήσεις συστήματος

- Συσκευή με δύο ελεύθερους συνδέσμους SMA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευή με ελεύθερη διασύνδεση SMA

Εικόνες



Interface

Συνδετήρας 1:	1 x βύσμα SMA
Συνδετήρας 2:	1 x SMA θηλυκό

Technical characteristics

Σύνθετη αντίσταση:	50 Ohm
--------------------	--------

Physical characteristics

Cable category:	ομοαξονικό
Cable type:	LMR100
Χρώμα καλωδίου:	μαύρο
Cable length incl. connector:	2 m