


Delock PCI Express x4 Kártya - 4 x külső SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB A-típusú hüvely

Leírás

A Delock PCI Express-kártya négy külső, USB 3.2-s porttal bővíti ki a számítógépét. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához. A kártya lehetővé teszi az adatátvitelt 10 Gbps sebességgel minden porton egyszerre.

Tápellátás

A PCIe kártya tápellátása a PCIe konnektoron keresztül történhet. Ha ez nem megfelelő, a kártya rendelkezik egy SATA tápcsatlakozóval. Minden egyes USB porton a maximális kimenet mérete 2 A, így az összes kimenet mértéke 8 A.



Tételszám 90481

EAN: 4043619904815

Származási hely: Taiwan,
Republic of China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely
 - belső:
 - 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM3142, ASM2806
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Tápellátás PCI Express-csatolón vagy 15 tűs SATA-tápcsatlakozón keresztül
- Elektromos teljesítmény portonként: max. 10 watt (5 V / 2 A)
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 3.18.37 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya SuperSpeed USB 10 Gbps
- Használati utasítás

Képek



General

Supported operating system:	Linux Kernel 3.18.37 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Külső:	4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Belső:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM3142
---------------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	standard
---------------	----------