

Delock Prstenasti skener barkoda 1D i 2D s 2,4 GHz ili Bluetooth vezom

Opis

Ovaj prstenasti skener barkoda tvrtke Delock može se bežično spojiti na stolno ili prijenosno računalo ili izravno na mobilni telefon ili tablet. Svi standardni 1D i 2D tipovi barkoda mogu se precizno snimati čak i na većoj udaljenosti. Skener dodatno prepoznaje barkodove prikazane na zaslonima i monitorima.

Automatska prilagodba okolnoj svjetlini

Skener se automatski prilagođava okolnoj svjetlini te snima do 100 skenova u sekundi u optimalnim uvjetima rasvjete.

Pod slabom okolnom svjetlinom barkod osvjetljava dodatna bijela LED lampica i stoga se može koristiti u slabim uvjetima osvjetljenja.

Malo i praktično

Ovaj mali prstenasti skener može se praktično spojiti na prst čičak trakom kako bi korisnik imao slobodne ruke, primjerice, kako bi držao kartonsku kutiju. Zahvaljujući mogućnosti rotacije skener može rotirati te je stoga prikladan za dešnjake i ljevake.

Prijenos putem Bluetooth veze, USB-a ili 2,4 GHz

Prijenos podataka skeniranih barkodova obavlja se ili putem Bluetooth veze izravno s izlaznim uređajem kompatibilnim s Bluetooth vezom ili preko 2,4 GHz frekvencijskog pojasa koristeći sadržani USB ključ. Skener se također može spojiti na računalo s isporučenim USB kabelom.

Napomena

Nije prikladno za švicarske QR kodove.

Tehnički podaci

- Priključak: 1 x USB Tipa Micro-B, ženski
- Čip za dekodiranje: ARM Cortex 32-bitni
- Punjiva baterija: Litij-polimerna baterija 380 mAh



Predmet br. 90508

EAN: 4043619905089

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Kutija

- Razlučivost: 1280 x 800
- Okidač: gumb skena
- Udaljenost iščitavanja: otpr. 30 mm do 300 mm
- Preciznost očitavanja: 4 mil
- Unutarnja memorija: 16 MB
- Boja svjetla: vidljiva LED crvena
- Kompenzacijsko svjetlo: Bijeli LED
- Senzor: senzor CMOS slike
- Brzina skena: do 100 skenova u sekundi
- Kut rotacijskog gibanja: 360°
- Okolna svjetlina: maks. 10000 luksa
- Ulazni napon: 3,3 V
- Struja potrošnje:
 - rad: maks. 200 mA
 - stanje pripravnosti: maks. 125 mA
- Radna temperatura: -10 °C ~ 60 °C
- Temperatura skladištenja: -40 °C ~ 70 °C
- Relativna vlažnost: 5 - 90 % (bez kondenzacije)
- Boja: crno
- Težina: oko 39 g
- Mjere (DxŠxV): oko 48 x 48 x 20 mm
- Duljina kabela bez konektora: oko 1 m
- Bluetooth standard V 4.1
- 2,4 GHz
- Kodovi skena:
 - Codabar
 - Code 128
 - Code 39
 - Interleaved 2 of 5
 - EAN-8 / EAN-13
 - ISBN - 13
 - Data Matrix
 - Micro PDF417
 - Micro QR
 - PDF417
 - QR Code

Preduvjeti sustava


- Android 9.0 ili noviji
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.5 ili noviji

- Bluetooth standardni 4.1 ili noviji
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A ulazom za ključ
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

Sadržaj pakiranja

- Skener crtičnog koda
- USB 2,4 GHz ključić
- USB kabel za punjenje
- Korisnički priručnik
- zaštitni poklopac

Slike



Interface

Priključak 1:	1 x USB Tipa Micro-B, ženski
---------------	------------------------------

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 70 °C
Radna temperatura:	-10 °C ~ 60 °C
Current consumption:	Betrieb: 200 mA Standby: 125 mA
Rezolucija:	1280 x 800 pixel
Brzina skena:	100 Scans pro Sekunde
Okidač:	gumb skena
Udaljenost iščitavanja:	30 mm - 300 mm
Senzor:	CMOS Bildsensor
Kodovi skena:	EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code Micro PDF417 ISBN - 13 Code 39
Supported languages:	German English French Spanish Italian Japanese

Physical characteristics

Duljina kabela:	1 m
Boja:	crne