

# Delock Skener barkoda 1D i 2D za 2,4 GHz, Bluetooth ili USB

## Opis

Ovaj skener barkoda tvrtke Delock može se bežično spojiti na osobno računalo, prijenosno računalo ili izravno na mobilni telefon ili tablet. Svi standardni 1D i 2D tipovi barkoda mogu se precizno snimati čak i na većoj udaljenosti. Skener dodatno prepoznaje barkodove prikazane na zaslonima i monitorima.

### Automatska prilagodba okolnoj svjetlini

Skener se automatski prilagođava okolnoj svjetlini te snima do 30 skenova u sekundi u optimalnim uvjetima rasvjete.

Pod slabom okolnom svjetlinom barkod osvjetljava dodatna bijela LED lampica i stoga se može koristiti u slabim uvjetima osvjetljenja.

### Prijenos putem Bluetooth veze, USB-a ili 2,4 GHz

Prijenos podataka skeniranih barkodova obavlja se ili putem Bluetooth veze izravno s izlaznim uređajem kompatibilnim s Bluetooth vezom ili preko 2,4 GHz frekvencijskog pojasa koristeći sadržani USB ključ. Skener se također može spojiti na računalo s isporučenim USB kabelom.



## Predmet br. 90519

EAN: 4043619905195

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

## Tehnički podaci

- Priključak: 1 x USB 2.0 Tipa-B, ženski
- Čip za dekodiranje: ARM Cortex 32-bitni
- Punjiva baterija: Litij-polimerna baterija 1800 mAh
- Razlučivost: 752 x 480
- Okidač: gumb skena
- Udaljenost iščitavanja: otpr. 60 mm do 300 mm
- Preciznost očitavanja: 5 mil
- Raspon: do 10 m
- Unutarnja memorija: 16 MB
- Boja svjetla: vidljiva LED crvena
- Kompenzacijsko svjetlo: Bijeli LED
- Senzor: linearni senzor CMOS slike
- Brzina skena: do 30 skenova u sekundi

- Kut skena: 55°
- Okolna svjetlina: maks. 100000 luksa
- Ulazni napon: 5 V
- Struja potrošnje:  
rad: maks. 100 mA  
stanje pripravnosti: maks. 30 mA
- Radna temperatura: 0 °C ~ 50 °C
- Temperatura skladištenja: -10 °C ~ 50 °C
- Relativna vlažnost: 20 - 85 % (bez kondenzacije)
- Boja: crno
- Težina: oko 190 g
- Mjere (DxŠxV): oko 170 x 90 x 70 mm
- Duljina kabela bez konektora: oko 1,5 m
- Bluetooth standard V 4.0
- 2,4 GHz
- Kodovi skena:  
Atztec  
Codabar  
Code 128  
Code 39  
Interleaved 2 of 5  
EAN-8 / EAN-13  
ISBN - 13  
Data Matrix  
Micro QR  
PDF417  
QR Code

---

## Preuvjeti sustava

- Android 9.0 ili noviji
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.6 ili noviji
- Bluetooth standardni 4.0 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Stolno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A ulazom za ključ

---

## Sadržaj pakiranja

- Skener crtičnog koda

- USB 2,4 GHz ključić
- USB kabel za punjenje
- Korisnički priručnik

## Slike



## Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Radna temperatura:	0 °C ~ 50 °C
Current consumption:	rad: 100 mA Standby: 30 mA
Rezolucija:	752 x 480 pixel
Brzina skena:	30 Scans pro Sekunde
Okidač:	gumb skena
Udaljenost iščitavanja:	60 mm - 300 mm
Senzor:	CMOS Bildsensor
Kodovi skena:	EAN-8 EAN-13 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 128 PDF417 DataMatrix QR Code Micro QR Code ISBN – 13 Code 39 Atztec
Okolna svjetlina:	100000 Lux

## Physical characteristics

Weight:	190 g
Duljina kabela:	1,5 m
Duljina:	170 mm
Width:	90 mm
Height:	70 mm
Boja:	crne