

Delock Module de gâchette pour scanner intégré 90603

Description


Ce PCB de Delock est un accessoire approprié pour le module de scanner 90603 de Delock.

Fonctionnement

Un module approprié (ex. : 90603) avec un connecteur FCP de 12 broches est requis pour le tableau de test. Le tableau de test lui-même sera connecté au système via un câble USB. Le bouton-poussoir sert de gâchette pour un module de scanner et initie un scan.

Note

Le tableau de test n'est pas prévu pour être installé.



N° produit 90604

EAN: 4043619906048

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x FPC 12 broches femelle
 - 1 x USB 2.0 Type-A femelle
- Bouton-poussoir
- Indicateur LED pour l'alimentation
- Dimensions (LxIxH) : env. 65 x 45 x 11 mm

Configuration système requise

- Câble FPC approprié
- Câble USB Type-A approprié
- Module de scanner approprié, ex. 90603

Contenu de l'emballage

- Carte de test

Image



General

| | |
|-------------|--------------|
| Témoin DEL: | 1 x Power |
|-------------|--------------|

Interface

| | |
|---------------|---|
| Connecteur 1: | 1 x FPC 12 pin female 1 x USB 2.0 Type-A femelle |
|---------------|---|

Physical characteristics

| | |
|-----------|-------|
| Longueur: | 65 mm |
| Width: | 45 mm |
| Height: | 11 m |