

# Delock Modul de declanșare pentru scannerul încorporat 90603

## Descriere scurta


Acest PCB de la Delock este un accesoriu potrivit pentru modulul de scanare Delock 90603.

## Cum funcționează?

Pentru placa de testare este necesar un modul adecvat (de exemplu, 90603) cu un conector FPC cu 12 pini. Placa de testare în sine va fi conectată la sistem printr-un cablu USB. Butonul de apăsare servește ca declanșator pentru modulul scannerului și inițiază scanarea.

## Notă

Placa de testare nu este destinată instalării.



**Nr. 90604**

EAN: 4043619906048

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x FPC cu 12 de pini mamă
  - 1 x USB 2.0 Tip-A mamă
- Buton
- Indicator cu LED pentru alimentare
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 65 x 45 x 11 mm

## Cerinte de sistem

- Cablu FPC adecvat
- Cablu USB Tip-A adecvat
- Modul de scanare adecvat, de exemplu 90603

## Pachetul contine

- Placă de testare

---

## Imagini



## General

Indicator cu LED:	1 x Power
-------------------	--------------

## Interface

Conector 1:	1 x FPC 12 pin female 1 x USB 2.0 Tip-A mamă
-------------	---

## Physical characteristics

Lungime:	65 mm
Width:	45 mm
Height:	11 mm