

Delock Stație de încărcare pentru scannerul inelar 90607

Descriere scurta

Această stație de încărcare de la Delock este potrivită pentru încărcarea simultană a două scanere inelare prin încărcare inductivă.

Notă

- Alimentare prin USB Type-C™ (unitatea de alimentare și cablul nu sunt incluse, cablul poate fi utilizat de către scanner)



Nr. 90608

EAN: 4043619906086

Țara de origine: China

Pachet: Box

Detalii tehnice

- Conector: 1 x USB Type-C™ mamă
- Tensiune de intrare: 5 V
- Putere încărcare: max. 5 W
- Interval frecvență: 100 - 200 kHz
- Putere de transmisie: max. 5 W
- 2 x LED pentru alimentare
- Baza anti-alunecare
- Randament mediu în mod activ 50,00 %
- Randamentul la sarcină redusă (10 %) 40,00 %
- Puterea absorbită în regim fără sarcină 0,15 W
- Temperatură în stare de funcționare: -15 °C ~ 50 °C
- Temperatură de depozitare: - 10 °C ~ 40 °C
- Umiditate relativă: 0 - 62 % (fără condens)
- Culoare: negru
- Greutate: aprox. 140 g
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 115 x 68 x 22 mm


Cerinte de sistem

- Scanner inelar adecvat 90607

Pachetul contine

- Soclu încărcare
- Manual de utilizare

Imagini



Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ mamă
-------------	----------------------

Technical characteristics

Frequency range:	100 - 200 kHz
------------------	---------------

Physical characteristics

Weight:	140 g
Lungime:	115 mm
Width:	68 mm
Height:	22 mm
Colour:	negru