

Delock Cititor de carduri USB Type-C™ în carcasă din aluminiu pentru carduri de memorie CFexpress sau XQD

Descriere scurta

Cititorul de carduri de la Delock poate fi utilizat pentru citirea și scrierea cardurilor de memorie XQD sau CFexpress. Cititorul de carduri poate fi conectat la un PC sau la un laptop prin intermediul interfeței USB Type-C™ sau Tip-A.

Accept? USB 10 Gbps

Se poate atinge o rată maximă de transfer de date până la 10 Gbps.

Conectivitate extinsă

Datorită adaptorului special conceput, hub-ul Delock poate fi conectat rapid și ușor la priza USB de Tip-A. Astfel, acesta poate fi conectat cu ușurință la dispozitive noi cu conector USB Type-C™ mamă și la dispozitive mai vechi care au doar un conector USB de Tip-A. Adaptorul este amplasat direct pe cablu și, prin urmare, nu poate fi pierdut.

**Nr. 91008**

EAN: 4043619910083

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
 - 1 x fantă CFexpress 2.0 slot B / XQD 2.0
- Adaptor:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
 - 1 x USB 10 Gbps Tip-A tată
- Socket CFexpress tip Push to push
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- 1 x indicator cu LED
- Culoare: gri
- Plug & Play
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 71 x 49 x 11 mm


Cerinte de sistem

- Android 11.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 sau superior
- Mac OS 12.4 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 liber sau
- Dispozitiv cu un port USB4™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 4 liber sau
- O interfață USB Tip-A liberă

Pachetul contine

- Cititor de carduri
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată (cu adaptor la USB Tip-A tată), lungime aprox. 15 cm
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	NVM Express (NVMe) Plug & Play Bootabil
Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above
Indicator cu LED:	1 x
Supported memory card:	CFexpress XQD XQD 2.0

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
Conector 2:	1 x fantă CFexpress 2.0 slot B / XQD 2.0

Technical characteristics

Data transfer rate:	10 Gbps
---------------------	---------

Physical characteristics

Carcasa uitoare:	gri
Material carcasă:	Aluminiu
Lungime:	71 mm
Width:	49 mm

Height:	11 m
---------	------

