

Delock Cititor de carduri USB Type-C™ pentru carduri de memorie CFexpress slot A

Descriere scurta

Cititorul de carduri de la Delock poate fi utilizat pentru citirea și scrierea cardurilor de memorie CFexpress. Cititorul de carduri poate fi conectat la un PC sau la un dispozitiv mobil prin interfața USB.

Conectivitate extinsă?

Datorită adaptorului special conceput, cititorul de carduri Delock poate fi conectat rapid și ușor la mufa USB Tip-A. Astfel, acesta poate fi conectat cu ușurință la dispozitive noi cu conector USB Type-C™ mamă și la dispozitive mai vechi care au doar un conector USB de Tip-A. Adaptorul este amplasat direct pe cablu și, prin urmare, nu poate fi pierdut.

Mic, stabil și la îndemână

Datorită dimensiunilor sale reduse și a carcasei sale robuste, acest cititor de carduri Delock este deosebit de potrivit pentru călătorii. Poate fi pur și simplu ambalat în geantă împreună cu laptopul sau tableta și utilizat după cum este necesar.

**Nr. 91012**

EAN: 4043619910120

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă
 - 1 x fantă CFexpress 2.0 slot A
- Socket CFexpress tip Push to push
- Rată de transfer a datelor de până la 10 Gbps
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- 1 x indicatoare LED pentru alimentare și acces
- Culoare: gri
- Plug & Play
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 70 x 50 x 13 mm

Cerinte de sistem

- Android 13.0 sau superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.19 sau superior
- Mac OS 12.4 sau superior
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (generația a-4-a) sau superior
- iPad Pro (generația a-3-a) sau superior
- Surface Pro 7
- Dispozitiv cu un port USB Type-C™ liber sau cu un port Thunderbolt™ 3 sau Thunderbolt™ 4 liber sau
- O interfață USB Tip-A liberă

Pachetul contine

- Cititor de carduri USB Type-C™ la CFexpress
- Cablu USB-C™ tată la USB-C™ tată (cu adaptor la USB Tip-A tată), lungime aprox. 15 cm
- Manual de utilizare

Imagini



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Function: | Plug & Play Bootabil |
| Supported operating system: | Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 13.0 or above Linux Kernel 5.19 or above |
| Indicator cu LED: | 1 x |
| Supported memory card: | CFexpress type A |

Interface

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Conector 1: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ mamă |
| Conector 2: | 1 x fantă CFexpress 2.0 slot A |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|---------|
| Data transfer rate: | 10 Gbps |
|---------------------|---------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------|----------|
| Material carcasă: | Aluminiu |
| Lungime: | 70 mm |
| Width: | 50 mm |
| Height: | 13 mm |
| Colour: | gri |