

Delock 3.5" USB 3.0-kortläsare med 5 platser + USB 3.0-hubb med 4 portar

Beskrivning

Denna kortläsare från Delock kan monteras i en 3.5"-plats på en dator och ansluts till porten på ett internt USB 3.0-stifthuvud (hane). Den har en kortläsare med 5 platser och möjliggör anslutning till upp till fyra USB-enheter, som USB 3.0-hubben tillhandahåller.



Artikelnummer 91493

EAN: 4043619914937

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - extern:
 - 5 x kortläsarplatser
 - 4 x USB 3.0 Typ-A, hona
 - intern:
 - 1 x 19-stifts USB 3.0-stifthuvud (hona)
 - 1 x 4-stifts strömanslutning
- Kringkretsar: GL3522 (hubb), GL3223 (kortläsare)
- Metallhölje för montering i en 3.5"-plats
- Dataöverföringshastighet upp till 5 Gb/s
- USB 3.0-hubb med 4 portar stöder USB-batteriladdning enligt specifikationen BC 1.2
- LED-indikator för kortläsaren som visar ström (grön) och åtkomst (röd)
- Kabeldata:
 - 1 x 19-stifts USB 3.0-stifthuvud (hona) kabel ca. 53 cm (inkl. kontakt)
 - 1 x 4-stifts strömkabel ca. 29 cm (inkl. kontakt)
- Hot Swap, plug-and-play

• Stöder följande minneskort:

Kortplats 1 Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive
Kortplats 2 Memory Stick	MS, High Speed Memory Stick (HS MS), MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo,

	MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS-HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2*
Kortplats 3 xD	xD, xD type M, xD type H
Kortplats 4 Micro SD	microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash
Kortplats 5 Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS-MMC

*adapter krävs

Systemkrav

- Linux Kernel 3.10 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Dator med ett ledigt 3.5" tums monteringsutrymme
- Moderkort med ett ledigt 19-stifts USB 3.0-stifthusvud (hane)
- Strömförsörjning med en ledig 4-stifts strömanslutning

Paketets innehåll

- 3.5" kortläsare med anslutningskabel
- Skruvar
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	3.5"
Funktion:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.10 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Extern:	1 x CF-kortplats 1 x MS-kortplats 1 x Micro SD-kortplats 1 x SD-kortplats 1 x xD-kortplats 4 x USB 5 Gbps Typ-A hona
Intern:	1 x 19-stifts USB 5 Gbps-stifthuvud (hona) 1 x 4-stifts strömanslutning

Technical characteristics

Kringkretsar:	Genesys Logic
Dataöverföringshastighet:	USB 10 Gbps upp till 10 Gb/s

Physical characteristics

Färg:	svart
-------	-------