


Delock USB 3.0 čitač kartice od 5.25" s 5 utora + USB 3.0 razdjelnik s 4 priključka uključujući V / A indikator i regulaciju ventilatora

Opis

Ovaj čitač kartica tvrtke Delock može se ugraditi u ležište osobnog računala od 5.25" i biti će priključen na unutarnju USB 3.0 mušku priključnicu. Ima čitač kartica s 5 utora i omogućuje spajanje do četiri USB uređaja koja sadržava USB 3.0 razdjelnik. LED zaslon naznačuje trenutne ocjene i vrijednosti napona priključenog USB uređaja. Također, čitač kartica ima klizač za regulaciju ventilatora.



Predmet br. 91494

EAN: 4043619914944

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 5 x utora za očitavanje kartica
 - 4 x USB 3.0 Tipa-A, ženski
 - unutarnji:
 - 2 x USB 3.0 Tipa-A, muški
 - 1 x 4-pinski priključak za napajanje
 - 1 x 3-polna muška priključnica za ventilator
- 1 klizač za regulaciju ventilatora
- 1 gumb za izbor USB priključka koji naznačuje napon (V) i jakost struje (A)
- Skup čipova: GL3522 (razvodnik), GL3223 (čitač kartica)
- Plastično kućište za ugradnju u ležište od 5.25"
- Brzina prijenosa podataka do 5 Gb/s
- USB 3.0 razdjelnik s 4 priključka podržava USB punjenje baterije BC 1.2 specifikacije
- LED indikator čitača kartice za napajanje (zeleno) i pristup (crveno)
- Podaci o kabelu:
 - 2 x USB 3.0 tip-A ženski u 1 x 19-polnu USB 3.0 žensku priključnicu približne duljine. 58 cm (uključujući konektor)
 - 1 x 4-polni kabel za napajanje približne duljine 33 cm (uključujući konektor)
- Funkcije brza zamjena i pripremljen za upotrebu
- Podržava sljedeće memorijske kartice:

Utor 1 Compact Flash / Micro Drive	CF I, CF II, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Micro Drive
Utor 2 Memory Stick	MS, High Speed Memory Stick (HS MS), MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo Mark2, MS PRO-HG, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo HX, MS Micro*, MS PRO Micro*, MS- HG Micro*, MS XC-HG Micro*, M2*
Utor 3 xD	xD, xD type M, xD type H
Utor 4 Micro SD	microSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash
Utor 5 Secure Digital / Multi Media Card	SD, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC, miniSD, MMCmobile, RS-MMC

*potreban je adapter

Preduvjeti sustava

- Windows 7/7-64/8/8-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux Kernel 3.7
- Računalo sa slobodnim ležištem za 5.25"
- Matična ploča sa slobodnom 19-polnom USB 3.0 muškom priključnicom
- Izvor napajanja sa slobodnim priključkom za napajanje s 4 kontakta
- ventilator sa slobodnim 3-polnim spojnim kabelom za regulaciju

Sadržaj pakiranja

- čitač kartica od 5.25"
- 2 x kabel
- Vijci
- Korisnički priručnik

Slike



General

Čimbenik oblika:	5.25"
Funkcija:	Brza zamjena Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.7 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikator:	V / A indicator for hub

Interface

Vanjski:	1 x CF utor 1 x MS utor 1 x Micro SD utor 1 x SD utor 1 x xD utor 4 x USB 5 Gbps Tip-A ženski
Unutarnji:	2 x USB 5 Gbps Tipa-A, muški 1 x 4-pinski priključak za napajanje 1 x 3-polna muška priključnica za ventilator

Technical characteristics

Skup čipova:	Genesys Logic
Brzina prijenosa podataka:	USB 10 Gbps do 10 Gb/s

Physical characteristics

Boja:	crne
-------	------