


Delock Συσκευή ανάγνωσης καρτών SATA για CFast Παράγοντας μορφής χαμηλού προφίλ

Περιγραφή

Αυτή η συσκευή ανάγνωσης καρτών μπορεί να εγκατασταθεί σε μια υποδοχή PC ενός Η/Υ και θα συνδεθεί σε μια ελεύθερη θύρα SATA της μητρικής πλακέτας. Η κάρτα CFast λειτουργεί ως επιπρόσθετη μνήμη καθώς και ως σκληρός δίσκος για ένα λειτουργικό σύστημα που μπορεί, επίσης, να επανεκκινηθεί.



Αρ. προϊόντος 91495

EAN: 4043619914951

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
εξωτερικά:
1 x υποδοχή CFast
εσωτερικά:
1 x SATA 7 ακίδων, αρσενικό
1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό
- Πιέστε για ώθηση σε υποδοχή CFast
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Υποστηρίζει CFast τύπου I / II κάρτες μνήμης
- Υποστηρίζει κάρτα CFast 1.0 και 2.0
- Κατάλληλο για τυπικό και χαμηλού προφίλ παράγοντα διαμόρφωσης
- Ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας

Απαιτήσεις συστήματος

- Η/Υ με μία ελεύθερη υποδοχή

- Μία ελεύθερη θύρα SATA
- Καλώδιο σύνδεσης SATA
- Τροφοδοτικό με δωρεάν βύσμα τροφοδοσίας SATA

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευή ανάγνωσης καρτών SATA σε CFast
- Bracket θυρών χαμηλού προφίλ
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες



General

Supported operating system:	Ανεξαρτήτως Λειτουργικού συστήματος, δεν χρειάζεται εγκατάσταση μονάδας
Slot:	Push to Push
Supported memory card:	CFast type I / II CFast 1.0 and 2.0

Interface

Εξωτερικά:	1 x υποδοχή CFast
Εσωτερικός:	1 x SATA 6 Gb/s 7 ακίδων, αρσενική 1 x SATA 15 ακίδων, αρσενικό

Physical characteristics

Slot bracket:	Χαμηλής Κατανομής standard
---------------	-------------------------------