

Delock USB Type-C™ SDHC / SDXC UHS-II / MMC Lettore di schede a Singolo Slot

Descrizione

Questo lettore di schede a singolo slot Delock legge e scrive schede di memoria SD e MMC. Può essere collegato a una porta USB Type-C™ di un computer, tablet o smartphone. Le schede di memoria SD UHS-II supportate consentono un trasferimento dati rapido.



Articolo n. 91498

EAN: 4043619914982

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ maschio >
 - 1 x slot SD
- Chipset: Realtek RTS5329
- Supporta memoria:
 - fino a 2 TB
 - SD 3.0 (UHS-I), SD 4.0 (UHS-II)
- Frequenza di trasferimento dati:
 - USB 3.1 Gen 1 fino a 5 Gbps
 - SD legge fino a 250 MB/s, scrive fino a 185 MB/s
- Dimensioni (LxPxA): ca. 40,2 x 34,4 x 9,6 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- Supporta le seguenti schede di memorie:
 - Secure Digital (SD), SDHC UHS-I, SDHC UHS-II, SDXC UHS-I, SDXC UHS-II, Mini SD*,
 - Mini SDHC*, Mini SDXC*, Micro-SD*, Micro SDHC*, Micro SDXC*, T-Flash*,
 - MultiMediaCard, MMCplus, MMCmobile*, RS-MMC*, MMCmicro*
 - *Adattatore necessario

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac ex OS 10.12.5, Android ex 7.1.2
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Lettore di schede USB Type-C™
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Hot Swap Plug & Play
Specification:	SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)
Supported memory card:	Micro SD Micro SDHC Micro SDXC SD T-Flash MMCmicro SD UHS-I SD UHS-II MMC MMC plus RS-MMC MMCmobile Mini SD Mini SDHC SDHC UHS-I SDHC UHS-II SDXC UHS-I SDXC UHS-II Mini SDXC

Interface

Connettore 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x slot SD

Technical characteristics

Chipset:	Realtek RTS5329
Data transfer rate:	USB 5 Gbps

Physical characteristics

Materiale custodia:	Alluminio
Lunghezza:	40,2 mm

Width:	34,4 mm
Height:	9,6 mm