

# Delock Καρταναγνώστης USB 3.0 για κάρτες μνήμης CFast 2.0

## Περιγραφή

Ο καρταναγνώστης της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάγνωση και εγγραφή καρτών μνήμης CFast. Η συσκευή ανάγνωσης καρτών μπορεί να συνδεθεί σε Η/Υ ή σε φορητό υπολογιστή μέσω της διεπαφής USB τύπου-A.



### Αρ. προϊόντος 91525

EAN: 4043619915255

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB 3.0 τύπου-A, αρσενικό >
  - 1 x υποδοχή CFast 2.0
- Chipset: Asmedia ASM1153E
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Υποστηρίζει CFast τύπου I / II κάρτες μνήμης
- CFast 1.0 συμβατό και με το παλαιότερο
- Υλικό περιβλήματος: αλουμίνιο
- Διαστάσεις χωρίς το καλώδιο (ΜxΠxΥ): περ. 58,1 x 50,7 x 10,3 mm
- Μήκος καλωδίου χωρίς το σύνδεσμο: περ. 8 cm
- Χρώμα: ανθρακίτης
- Plug & Play


## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
- Mac OS 10.9 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB 3.0 σε CFast

## Εικόνες



## General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	USB 5 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Supported memory card:	CFast 1.0 and 2.0 CFast type I / II

## Interface

Έξοδος:	1 x υποδοχή CFast 2.0
Είσοδος :	1 x USB 5 Gbps τύπου-A, αρσενικό

## Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1153E
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	USB 5 Gbps έως 5 Gb/s

## Physical characteristics

Περιβλήμα Χρώμα:	ανθρακίτης
Υλικό περιβλήματος:	αλουμίνιο
Μήκος καλωδίου:	8 cm
Μήκος:	58,1 mm
Width:	50,7 mm
Height:	10,3 mm