

Delock 3.5" USB 3.0 čtečka karet 4 sloty + 1 x USB-C™ samice + 3 x USB 3.0-A samice

Popis

Tato čtečka karet od Delocku může být nainstalována do 3.5" pozice PC a bude připojena interně přes port USB 3.0 pin konektor samce. Čtečka karet má čtyři sloty a umožňuje připojit až čtyři USB zařízení. Hub má jeden port USB Typ-A, který poskytuje funkci rychlého nabíjení, stejně jako jeden port USB Type-C™.



Poznámka

- Podporuje SD 4.0 (UHS-II) paměťové karty

Číslo produktu 91657

EAN: 4043619916573

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 4 x sloty čtečky karet
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samice
 - 1 x USB Typ-A samice napájecí port
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A samice
 - interní:
 - 1 x 19 pin USB 3.0 pin konektor samice
 - 1 x Molex 4 pin samec
- Chipset: GL3522 (Hub), RTS5321 (čtečka paměťových karet)
- Kovové pouzdro pro instalaci do 3.5" pozice
- Rychlost přenosu dat až 5 Gbps
- Maximální výstupní proud:
 - USB Type-C™ / USB Typ-A samice 5 V / 1,5 A
 - USB Typ-A samice napájecí port 5 V / 2,4 A
- LED indikátor pro čtečku karet, napájení (zelená) a přístup (červená)
- Datový kabel:
 - 1 x 19 pin USB 3.0 pin konektor samice, kabel s délkou cca. 53 cm (včetně konektoru)
 - 1 x 4 pin napájecí kabel cca. 28 cm dlouhý (včetně konektoru)

- Hot Swap, Plug & Play

- Podporuje paměťové karty:

Slot 1 Compact Flash

CF I, CF II, Micro Drive

Slot 2 Micro SD

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC, Micro SD UHS-I, Micro SD UHS-II, T-Flash, MMCmicro

Slot 3 Secure Digital / Multi Media Card

SD, SD High Capacity (SDHC), SD UHS-I, SD UHS-II, SDXC, miniSD*, MMC, MMC plus, MMCmobile*, RS-MMC

Slot 4 Memory Stick

MS, MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO MagicGate, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG Duo, MS XC Duo, MS Micro*, MS PRO-HG Micro*, MS HG Micro*, MS XC-HG Micro*, MS XC Micro*, M2*

*je potřeba adaptér

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.x.x
- PC s volnou 3.5" pozicí
- Základní deska s volným 19 pin USB 3.0 konektorem samec
- Napájení s volným 4 pinovým napájecím konektorem

Obsah balení

- 3.5" čtečka karet s přípojovacím kabelem
- Šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Supported memory card:

Micro SD
Micro SDHC
SD
MS Micro
SDHC
SDXC
CF I
CF II
Micro Drive
Micro SD UHS-I
Micro SD UHS-II
T-Flash
MMCmicro
SD UHS-I
SD UHS-II
miniSD
MMC
MMC plus
RS-MMC
MS
MS Pro
MS PRO-HG
Memory Stick XC
MS Duo
MS Pro MagicGate
MS PRO Duo
MS PRO-HG Duo
MS XC-HG Duo
MS XC Duo
MMCmobile
MS PRO-HG Micro
MS HG Micro
MS XC-HG Micro
MS XC Micro
M2

Interface

Výstup:	<ul style="list-style-type: none"> 1 x CF typ II slot 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x Micro SD slot 1 x SD / MMC slot 1 x MS slot 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice
Interní:	<ul style="list-style-type: none"> 1 x 19 pin USB 5 Gbps pin konektor samice 1 x 4 pinový napájecí konektor

Technical characteristics

Chipsetem:	<ul style="list-style-type: none"> Realtek RTS5321 Genesys Logic GL3522
Rychlost přenosu dat:	up to 5 Gbps