

# Delock Cititor de carduri USB 3.0, 3.5", 4 sloturi + 1 mufă USB-C™ mamă + 3 mufe USB 3.0-A mamă

## Descriere scurta

Acest cititor de carduri de la Delock se poate instala într-un compartiment de 3.5" al unui PC și se va conecta la un port USB 3.0 tată intern. Acesta are un cititor de carduri cu patru sloturi și permite conectarea a până la patru dispozitive USB. Hubul are un port USB Tip-A, care oferă funcție de încărcare rapidă, precum și un port USB Type-C™.



## Notă

- Acceptă carduri de memorie SD 4.0 (UHS-II)

**Nr. 91657**

EAN: 4043619916573

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - extern:
    - 4 x fante pentru cititor de cartele
    - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ mamă
    - 1 x USB Tip-A, mamă, port de încărcare
    - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Tip-A, mamă
  - intern:
    - 1 x conector mamă cu pini USB 3.0 cu 19 pini
    - 1 x Molex, 4 pini, tată
- Chipset: GL3522 (hub), RTS5321 (cititor de cartele)
- Carcasă de metal pentru instalare într-un compartiment de 3.5"
- Rată de transfer a datelor de până la 5 Gbps
- Curent de ieșire maxim:
  - USB Type-C™ / USB Tip-A, mamă, 5 V / 1,5 A
  - USB Tip-A, mamă, port de încărcare 5 V / 2,4 A
- Indicator LED al cititorului de cartele, pentru alimentare (verde) și acces (roșu)
- Cablu date:
  - 1 x cablu USB 3.0 cu conector mamă cu pini, cu 19 pini, cca 53 cm (incl. conectorul)
  - 1 x cablu de alimentare cu 4 pini, cca 28 cm (incl. conectorul)

- Înlocuire la cald, Plug & Play

- Acceptă următoarele cartele de memorie:

**Slot 1 Compact Flash**

CF I, CF II, Micro Drive

**Slot 2 Micro SD**

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC, Micro SD UHS-I, Micro SD UHS-II, T-Flash, MMCmicro

**Slot 3 Secure Digital / Multi Media Card**

SD, SD High Capacity (SDHC), SD UHS-I, SD UHS-II, SDXC, miniSD\*, MMC, MMC plus, MMCmobile\*, RS-MMC

**Slot 4 Memory Stick**

MS, MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO MagicGate, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG Duo, MS XC Duo, MS Micro\*, MS PRO-HG Micro\*, MS HG Micro\*, MS XC-HG Micro\*, MS XC Micro\*, M2\*

\*Este necesar un adaptor

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x
- PC cu un compartiment de 3.5" disponibil
- Placă de bază cu un conector USB 3.0 cu 19 pini, tată
- Sursă de alimentare cu un conector de alimentare cu 4 pini liber

## Pachetul contine

- Cititor de cartele de 3.5" cu cablu de conectare
- Șuruburi
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Înlocuire la cald Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Supported memory card:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Micro SD</li> <li>Micro SDHC</li> <li>SD</li> <li>MS Micro</li> <li>SDHC</li> <li>SDXC</li> <li>CF I</li> <li>CF II</li> <li>Micro Drive</li> <li>Micro SD UHS-I</li> <li>Micro SD UHS-II</li> <li>T-Flash</li> <li>MMCmicro</li> <li>SD UHS-I</li> <li>SD UHS-II</li> <li>miniSD</li> <li>MMC</li> <li>MMC plus</li> <li>RS-MMC</li> <li>MS</li> <li>MS Pro</li> <li>MS PRO-HG</li> <li>Memory Stick XC</li> <li>MS Duo</li> <li>MS Pro MagicGate</li> <li>MS PRO Duo</li> <li>MS PRO-HG Duo</li> <li>MS XC-HG Duo</li> <li>MS XC Duo</li> <li>MMCmobile</li> <li>MS PRO-HG Micro</li> <li>MS HG Micro</li> <li>MS XC-HG Micro</li> <li>MS XC Micro</li> <li>M2</li> </ul>
------------------------	--

## Interface

Output:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x slot CF tip II</li> <li>1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A</li> <li>1 x fantă Micro SD</li> <li>1 x fantă SD / MMC</li> <li>1 x fantă MS</li> <li>1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ mamă</li> </ul>
Internal:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x conector mamă cu pini USB 5 Gbps cu 19 pini</li> <li>1 x conector de alimentare cu 4 pini</li> </ul>

## Technical characteristics

Chipset:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realtek RTS5321</li> <li>Genesys Logic GL3522</li> </ul>
Data transfer rate:	up to 5 Gbps