

Delock 3.5"-os, USB 3.0-s kártyaolvasó, 4 nyílás + 1 x USB-C™ csatlakozóhüvely + 3 x A-típusú USB 3.0-s csatlakozóhüvely

Leírás

Ez a Delock kártyaolvasó egy számítógép 3.5" bővítőhelyére telepíthető, majd egy belső USB 3.0-s csatlakozóssal ellátott csatlakozódugóhoz csatlakoztatható. Négy nyílásból álló kártyaolvasóval rendelkezik, és legfeljebb négy USB-eszköz csatlakoztatását teszi lehetővé. Az elosztón egy A-típusú USB-port található, amely gyorsítási funkciót és egy USB Type-C™ portot biztosít.



Tételszám 91657

EAN: 4043619916573

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Megjegyzés

- SD 4.0 (UHS-II) memóriakártyák támogatása

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
 - külső:
 - 4 x kártyanyílás
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ hüvely
 - 1 x USB A-típusú hüvely töltőcsatlakozó
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) A-típusú hüvely
 - belső:
 - 1 x 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozóssal ellátott csatlakozóhüvely
 - 1 x Molex 4 érintkezős dugó
- Lapkakészlet: GL3522 (elosztó), RTS5321 (Kártyaolvasó)
- Fémház, amellyel a kártyaolvasó egy 3.5" bővítőhelyre telepíthető
- Akár 5 Gbps sebességű adatátvitel
- Maximális kimeneti feszültség:
 - USB Type-C™ / USB A-típusú csatlakozóhüvely, 5 V / 1,5 A
 - USB A-típusú hüvely töltőcsatlakozó 5 V / 2,4 A
- LED-jelzőfény a kártyaolvasóhoz a bekapcsolt állapot (zöld szín) és a hozzáférés (piros szín) jelzésére

- Kábeladatok:
 - 1 x 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozósorral ellátott kábel, kb. 53 cm (a csatlakozóval együtt)
 - 1 x 4 tűs tápkábel, kb. 28 cm (a csatlakozóval együtt)
- Hot Swap, Plug & Play
- Támogatott memóriakártya-típusok:
 - 1. nyílás Compact Flash**
CF I, CF II, Micro Drive
 - 2. nyílás Micro SD**
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC, Micro SD UHS-I, Micro SD UHS-II, T-Flash, MMCmicro
 - 3. nyílás Secure Digital / Multi Media Card**
SD, SD High Capacity (SDHC), SD UHS-I, SD UHS-II, SDXC, miniSD*, MMC, MMC plus, MMCmobile*, RS-MMC
 - 4. nyílás Memory Stick**
MS, MS PRO, MS PRO-HG, Memory Stick XC, MS Duo, MS PRO MagicGate, MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG Duo, MS XC Duo, MS Micro*, MS PRO-HG Micro*, MS HG Micro*, MS XC-HG Micro*, MS XC Micro*, M2*

*Adapter szükséges

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.x.x
- PC 1 db szabad 3.5"-es bővítőhely
- Alaplap egy szabad, 19 tűs, USB 3.0-s csatlakozósorral ellátott csatlakozódugóval
- Tápegység egy szabad 4 érintkezős tápcsatlakozóval

A csomag tartalma

- 3.5" kártyaolvasó csatlakozókábellel
- Csavarok
- Használati utasítás

Képek



General

Funkció:	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 4.x vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Supported memory card:

Micro SD
Micro SDHC
SD
MS Micro
SDHC
SDXC
CF I
CF II
Micro Drive
Micro SD UHS-I
Micro SD UHS-II
T-Flash
MMCmicro
SD UHS-I
SD UHS-II
miniSD
MMC
MMC plus
RS-MMC
MS
MS Pro
MS PRO-HG
Memory Stick XC
MS Duo
MS Pro MagicGate
MS PRO Duo
MS PRO-HG Duo
MS XC-HG Duo
MS XC Duo
MMCmobile
MS PRO-HG Micro
MS HG Micro
MS XC-HG Micro
MS XC Micro
M2

Interface

Kimenet:	1 x CF type II-nyílás 1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A 1 x Micro SD-nyílás 1 x SD / MMC-nyílás 1 x MS-nyílás 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hüvely
Belső:	1 x 19 tűs, USB 5 Gbps-s csatlakozósorral ellátott csatlakozóhüvely 1 x 4 érintkezős tápcsatlakozó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Realtek RTS5321 Genesys Logic GL3522
Sebességű adatátvitel:	up to 5 Gbps