

Delock 3.5" USB 2.0 čitač kartice 5 utora + 1 USB 2.0 Tipa-A-A ženska

Opis

Ovaj čitač kartica tvrtke Delock može se ugraditi u ležište osobnog računala od 3.5" i biti će priključen na unutarnju USB 2.0 mušku priključnicu. Ima čitač kartica s pet utora te omogućava spajanje jednog USB uređaja.



Predmet br. 91708

EAN: 4043619917082

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - vanjski:
 - 1 x CF utor
 - 1 x SD / MMC utor
 - 1 x xD utor
 - 1 x Micro SD utor
 - 1 x MS utor
 - 1 x USB 2.0 Tipa-A ženski
 - unutarnji:
 - 1 x 9-polna USB 2.0-polna ženska priključnica
- Skup čipova: Realtek RTS5130
- Metalno kućište za ugradnju u ležište od 3.5"
- Brzina prijenosa podataka do 480 Mbps
- Može se pokrenuti
- LED indikator čitača kartice za napajanje (crveno) i pristup (zeleno)
- Podaci o kabelu:
 - 1 x 9-polna USB 2.0 ženska priključnica približne duljine 53 cm (uključujući konektor)
- Funkcije brza zamjena i pripremljen za upotrebu

- Podržava sljedeće memorijske kartice:

Utor 1

CF I, CF II, CF4.0, CF Ultra, CF Ultra DMA, CF Ultra II, CF Ultra III, CF Ultra IV, CF Extreme, CF Extreme III, CF Extreme IV, Microdrive, MagicStor

Utor 2

SD, SD Pro, SD Ultra, SD High Capacity (SDHC), Turbo-SD, SDHC Turbo, SD Ultra, SD Ultra II, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC plus, MMC plus Turbo, MMC 4.0, Mini SD*, Mini SDHC*, Turbo Mini SD*, MMCmobile*, RS-MMC*, RS-MMC 4.0*

Utor 3

xD, xD type M, xD type H

Utor 4

Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

Utor 5

MS Micro, MS-Pro Micro, MS-HG Micro, MS XC-HG Micro, M2

*potreban je adapter

Preduvjeti sustava

- Linux Kernel 5.11 ili noviji
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Računalo sa slobodnim ležištem za 3.5"
- Matična ploča sa slobodnom 9-polnom USB 2.0 muškom priključnicom

Sadržaj pakiranja

- čitač kartice od 3.5" sa spojnim kabelom
- Vijci
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Brza zamjena Plug & Play
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above
LED indikator:	2 x

Interface

Vanjski:	1 x CF utor 1 x MS utor 1 x Micro SD utor 1 x SD utor 1 x xD utor 1 x USB 2.0 Type-A Buchse
Unutarnji:	1 x 9-polna USB 2.0-polna ženska priključnica

Technical characteristics

Skup čipova:	Realtek RTS5130
--------------	-----------------

Physical characteristics

Duljina kabela:	50 cm
-----------------	-------